

1404

لیست موجودی محصولات کمپانی **eppendorf** آلمان

Liquid Handlings

گروه محصول : ست سمپلر تک کانال متغیر و پایه سمپلر

شماره درخواست	سایز و مدل	عنوان کالا
۴۹۲۴۰۰۰۹۴۰	0.1 - 2.5 μ L 0.5 - 10 μ L 2 - 20 μ L 10 - 100 μ L 20 - 200 μ L 100 - 1000 μ L	ست سمپلر ۶ عددی تک کانال متغیر مدل Reference 2 شرح: به همراه پایه سمپلر ۶ تایی گردان مدل Pipette Carousel 2 و ۶ عدد رک سرسمپلر ۹۶ عددی رایگان 
۳۱۲۳۰۰۰۹۴۲	0.1 - 2.5 μ L 0.5 - 10 μ L 2 - 20 μ L 10 - 100 μ L 20 - 200 μ L 100 - 1000 μ L	ست سمپلر ۶ عددی تک کانال متغیر مدل Research plus شرح: به همراه پایه سمپلر ۶ تایی گردان مدل Pipette Carousel 2 و ۶ عدد رک سرسمپلر ۹۶ عددی رایگان 
۳۱۲۳۰۰۰۹۰۰	0.5 - 10 μ L 10 - 100 μ L 100 - 1000 μ L	ست سمپلر ۳ عددی تک کانال متغیر مدل Research plus شرح: به همراه ۳ عدد رک سرسمپلر ۹۶ عددی رایگان 
۳۱۱۶۰۰۰۰۱۵		پایه سمپلر ۶ تایی گردان مدل Pipette Carousel 2 

Liquid Handlings

گروه محصول : سمپلر تک کانال متغیر و ثابت (غیر الکترونیکی)

عنوان کالا	سایز و مدل	شماره درخواست
------------	------------	---------------

۳۱۲۳۰۰۰۰۱۲	0.1 - 2.5 μ L
۳۱۲۳۰۰۰۰۲۰	0.5 - 10 μ L
۳۱۲۳۰۰۰۰۳۹	2 - 20 μ L
۳۱۲۳۰۰۰۰۴۷	10 - 100 μ L
۳۱۲۳۰۰۰۰۵۵	20 - 200 μ L
۳۱۲۳۰۰۰۰۱۰۱	30 - 300 μ L
۳۱۲۳۰۰۰۰۶۳	100 - 1000 μ L
۳۱۲۳۰۰۰۰۷۱	500 - 5000 μ L
۳۱۲۳۰۰۰۰۸۰	1000 - 10000 μ L

سمپلر تک کانال متغیر مدل Research plus



۳۱۲۴۰۰۰۰۱۶	10 μ L
۳۱۲۴۰۰۰۰۳۲	20 μ L
۳۱۲۴۰۰۰۰۵۹	25 μ L
۳۱۲۴۰۰۰۰۶۷	50 μ L
۳۱۲۴۰۰۰۰۷۵	100 μ L
۳۱۲۴۰۰۰۰۹۱	200 μ L
۳۱۲۴۰۰۰۱۰۵	250 μ L
۳۱۲۴۰۰۰۱۱۳	500 μ L
۳۱۲۴۰۰۰۱۲۱	1000 μ L

سمپلر تک کانال ثابت مدل Research plus



۴۹۲۵۰۰۰۰۱۴	1 μ L
۴۹۲۵۰۰۰۰۲۲	2 μ L
۴۹۲۵۰۰۰۰۳۰	5 μ L
۴۹۲۵۰۰۰۱۶۲	2000 μ L
۴۹۲۵۰۰۰۱۷۰	2500 μ L

سمپلر تک کانال ثابت مدل Reference 2



Liquid Handlings

گروه محصول : سمپلر چند کانال متغیر (غیر الکترونیکی)

عنوان کالا	سایز و مدل	شماره درخواست
سمپلر ۸ کانال متغیر مدل Research plus	0.5 - 10 μ L	۳۱۲۵۰۰۰۰۱۰
	10 - 100 μ L	۳۱۲۵۰۰۰۰۳۶
	30 - 300 μ L	۳۱۲۵۰۰۰۰۵۲
	120 - 1200 μ L	۳۱۲۵۰۰۰۰۲۱۴



۳۱۲۵۰۰۰۰۱۳۳	5 - 100 μ L
۳۱۲۵۰۰۰۰۱۷۶	30 - 300 μ L

سمپلر ۸ کانال متغیر مدل Research plus Move it

(با قابلیت تنظیم فواصل کانال ها)



۳۱۲۵۰۰۰۰۲۸	0.5 - 10 μ L
۳۱۲۵۰۰۰۰۶۰	30 - 300 μ L

سمپلر ۱۲ کانال متغیر مدل Research plus

۳۱۲۵۰۰۰۰۷۹	1 - 20 μ L
------------	----------------

سمپلر ۱۶ کانال متغیر مدل Research plus

۳۱۲۵۰۰۰۰۸۷	1 - 20 μ L
------------	----------------

سمپلر ۲۴ کانال متغیر مدل Research plus



24 Channels



16 Channels



12 Channels

Liquid Handlings

گروه محصول : سمپلر دیجیتال - الکترونیکی

عنوان کالا	سایز و مدل	شماره درخواست
سمپلر دیجیتال تک کانال متغیر مدل Xplorer	0.5 - 10 μ L	۴۸۶۱۰۰۰۰۱۵
	1 - 20 μ L	۴۸۶۱۰۰۰۰۱۷
	5 - 100 μ L	۴۸۶۱۰۰۰۰۲۳
	10 - 200 μ L	۴۸۶۱۰۰۰۰۲۷
	15 - 300 μ L	۴۸۶۱۰۰۰۰۳۱
سمپلر دیجیتال ۸ کانال متغیر مدل Xplorer	0.5 - 10 μ L	۴۸۶۱۰۰۰۰۱۴
	5 - 100 μ L	۴۸۶۱۰۰۰۰۲۰
	15 - 300 μ L	۴۸۶۱۰۰۰۰۱۴۷



Liquid Handlings

گروه محصول : دیسپنسرها و پیپتور

عنوان کالا	سایز و مدل	شماره درخواست
بورت دیجیتال - الکترونیکی سر بطری	Bottle-Top Buret M, 25 mL	۴۹۶۵۰۰۰۰۱۷
	Bottle-Top Buret H, 50 mL	۴۹۶۵۰۰۰۰۲۵
پیپتور الکترونیکی (پیپت پرکن) مدل Easypet 3	0.1 - 100 mL	۴۴۳۰۰۰۰۰۱۸



Liquid Handlings

گروه محصول : دیسپنسرها

عنوان کالا	سایز و مدل	شماره درخواست
دیسپنسر دیجیتال-الکترونیکی مخزن دار (سرنگی) مدل E3x	1 μ L - 50 mL	۴۹۸۷۰۰۰۳۸۰
دیسپنسر (غیرالکترونیکی) مخزن دار (سرنگی) مدل Varipette® 4720	1 - 10 mL	۴۷۲۰۰۰۰۰۱۱
دیسپنسر دیجیتال-الکترونیکی مخزن دار (سرنگی) مدل M4	1 μ L - 10 mL	۴۹۸۲۰۰۰۳۱۴
دیسپنسر سربطری مدل Varispenser 2	0.5 - 5 mL	۴۹۶۶۰۰۰۰۲۹
	1 - 10 mL	۴۹۶۶۰۰۰۰۳۷
	2.5 - 25 mL	۴۹۶۶۰۰۰۰۴۵
	5 - 50 mL	۴۹۶۶۰۰۰۰۵۳



Tips

گروه محصول : سرسمپلرها

عنوان کالا	سایز و مدل	تعداد	شماره درخواست
سرسمپلر بدون فیلتر	حجم ۱٫۰ تا ۲۰ میکرولیتر - طول ۴۰ میلی متر	بسته ۱۰۰۰ عددی	۰۰۳۰۰۰۰۸۳۸
	حجم ۲ تا ۲۰۰ میکرولیتر - طول ۵۳ میلی متر	بسته ۱۰۰۰ عددی	۰۰۳۰۰۰۰۸۸۹
	حجم ۲۰ تا ۳۰۰ میکرولیتر - طول ۵۵ میلی متر	بسته ۱۰۰۰ عددی	۰۰۳۰۰۰۰۹۰۰
	حجم ۵۰ تا ۱۰۰۰ میکرولیتر - طول ۷۱ میلی متر	بسته ۱۰۰۰ عددی	۰۰۳۰۰۰۰۹۲۷
	حجم ۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میکرولیتر - طول ۱۶۵ میلی متر	بسته ۲۰۰ عددی	۰۰۳۰۰۰۰۷۶۵



حجم ۱٫۰ تا ۲۰ میکرولیتر - طول ۴۰ میلی متر	رک ۹۶ عددی	۰۰۳۰۰۰۷۶۱۳۳
---	------------	-------------



حجم ۲ تا ۲۰۰ میکرولیتر - طول ۵۳ میلی متر	رک ۹۶ عددی	۰۰۳۰۰۰۷۶۱۵۰
--	------------	-------------



حجم ۵۰ تا ۱۰۰۰ میکرولیتر - طول ۷۱ میلی متر	رک ۹۶ عددی	۰۰۳۰۰۰۷۶۱۷۶
--	------------	-------------



MicroCentrifuges

گروه محصول : میکروسانتریفیوژها

شرح و عنوان کالا	شرح سایز و مدل	شماره درخواست
MiniSpin / MiniSpin Plus	مینی اسپین با ظرفیت ۱۲ عدد میکروتیوب ۱/۵ و ۲ میلی لیتر ، حداکثر سرعت ۱۳۴۰۰rpm	۵۴۵۲۰۰۰۰۱۸
	مینی اسپین پلاس با ظرفیت ۱۲ عدد میکروتیوب ۱/۵ و ۲ میلی لیتر، حداکثر سرعت ۱۴۵۰۰rpm	۵۴۵۳۰۰۰۰۱۱
	با قابلیت انتخاب آداپتور مناسب برای میکروتیوب ۰/۲ و ۰/۵ میلی لیتر	



میکروسانتریفیوژ یخچالدار ۵۴۱۸R با ظرفیت ۱۸ عدد میکروتیوب ۱/۵ و ۲ میلی لیتر	۵۴۰۱۰۰۰۰۱۳
حداکثر سرعت ۱۴۰۰۰rpm	
محدوده دمایی : ۰ تا مثبت ۴۰ درجه سانتی گراد	

Centrifuge 5418R



میکروسانتریفیوژ ۵۴۲۰ با ظرفیت ۲۴ عدد میکروتیوب ۱/۵ و ۲ میلی لیتر	۵۴۲۰۰۰۰۰۱۱۳
حداکثر سرعت ۱۴۰۰۰rpm	

Centrifuge 5420



MicroCentrifuges

گروه محصول : میکروسانتريفيوژها

شرح و عنوان کالا	شرح ساييز و مدل	شماره درخواست
Centrifuge 5425R	میکروسانتريفيوژ يخچالدار ۵۴۱۸R با ظرفيت ۲۴ عدد میکروتيوب ۱/۵ و ۲ میلی لیتر حداکثر سرعت ۱۵۰۶۰rpm	۵۴۰۶۰۰۰۱۱۹



Centrifuge 5430/5430R	میکروسانتريفيوژ ۵۴۳۰	۵۴۲۷۰۰۰۰۱۱
	میکروسانتريفيوژ يخچالدار ۵۴۳۰R . محدوده دمایی : منفی ۱۱ تا مثبت ۴۰ درجه سانتی گراد	۵۴۲۸۰۰۰۰۶۱۹
	روتورهای قابل انتخاب موجود:	
	روتور مدل ۱۱-۴۵-۴۸-FA با ظرفيت ۴۸ عدد میکروتيوب ۱/۵ و ۲ میلی لیتر Max. speed: ۱۸۲۱۳ × g (۱۲,۷۰۰ rpm)	۵۴۲۷۷۵۴۰۰۸
	روتور مدل ۵-۴۴-۶۴-FA-PCR با ظرفيت ۶۴ عدد میکروتيوب PCR با حجم ۰,۲ میلی لیتر (۶۴ عدد میکروتيوب یا ۱۶ عدد استریپ ۸ عددی) Max. speed: ۱۳۸۰۸ × g (۱۱,۸۰۰ rpm)	۵۴۲۷۷۱۴۰۰۶
	روتور مدل ۱۱-۲۴-۴۵-FA با ظرفيت ۳۰ عدد میکروتيوب ۱/۵ و ۲ میلی لیتر Max. speed: ۳۰۱۳۰ × g (۱۷,۵۰۰ rpm)	۵۴۲۷۷۱۰۰۰۰
	روتور مدل ۱۱-۳۰-۴۵-FA Rotor با ظرفيت ۳۰ عدد میکروتيوب ۱/۵ و ۲ میلی لیتر Max. speed: ۲۵,۰۰۰ × g (۱۵,۳۵۰ rpm)	۵۴۲۷۷۵۳۰۰۱
	روتور مدل ۲-A-MTP با ظرفيت ۲ عدد میکروپلیت الایزا ، پلیت PCR معمولی ویا Deepwell می باشد Max. speed: ۲۲۰۴ × g (۴,۶۸۰ rpm)	۵۴۲۷۷۰۰۰۰۵



MicroCentrifuges

گروه محصول : میکروسانتریفیوژ یخچالدار

شرح و عنوان کالا	شرح سایز و مدل	شماره درخواست
Centrifuge 5702/5702R	سانتریفیوژ ۵۷۰۲	۵۷۰۲۰۰۰۰۱۹
	روتور مدل A-۳۸۰۴ بدون پاکت	۵۷۰۲۷۴۰۰۰۴
	پک ۴ عددی پاکت برای روتور A-۳۸۰۴	۵۷۰۲۷۰۹۰۰۰
	پک ۲ عددی آداپتور لوله آزمایش ۹ سی سی	۵۷۰۲۷۱۱۰۰۴
	پک ۲ عددی آداپتور لوله فالكون ۱۵ سی سی	۵۷۰۲۷۱۲۰۰۰
	سانتریفیوژ یخچالدار ۵۷۰۲R	۵۷۰۳۰۰۰۴۲۰
	روتور قابل انتخاب موجود:	
	روتور مدل : F-۳۵-۳۰-۱۷ با ظرفیت ۲۰ عدد فالكون ۱۵ میلی لیتر	۵۷۰۲۷۰۴۰۰۸
Centrifuge 5804	سانتریفیوژ ۵۸۰۴	۵۸۰۴۰۰۰۵۲۸
	به همراه روتور با ظرفیت ۳۲ عدد لوله فالكون ۱۵ سی سی و ۱۶ عدد فالكون ۵ سی سی	
	روتورهای قابل انتخاب موجود:	
	روتور مدل ۳۰-۴۵-FA با ظرفیت ۶ عدد فالكون ۱۵ و ۵۰ میلی لیتر Max.speed: ۲۰۱۳۳ × g (۱۲,۱۰۰ rpm)	۵۸۲۰۷۱۵۰۰۶
	روتور مدل ۳۸-۳۴-FA با ظرفیت ۶ عدد فالكون ۱۵ و ۵۰ میلی لیتر Max.speed: ۱۸۵۱۴ × g (۱۲,۰۰۰ rpm)	۵۸۰۴۷۲۷۰۰۲
Centrifuge 5810R	سانتریفیوژ ۵۸۱۰R	۵۸۱۱۰۰۰۶۲۲
	به همراه روتور با ظرفیت ۵۶ عدد لوله فالكون ۱۵ سی سی و ۲۸ عدد فالكون ۵ سی سی	
	آداپتور مخصوص روتور مدل : S-104-4 Rotor با ظرفیت ۴ عدد بطری ۷۵ میلی لیتر	۵۸۲۵۷۴۴۰۰۴
	روتورهای قابل انتخاب موجود:	
	روتور مدل ۳۰-۴۵-FA با ظرفیت ۶ عدد فالكون ۱۵ و ۵۰ میلی لیتر Max.speed: ۲۰۱۳۳ × g (۱۲,۱۰۰ rpm)	۵۸۲۰۷۱۵۰۰۶
	روتور مدل ۳۸-۳۴-FA با ظرفیت ۶ عدد فالكون ۱۵ و ۵۰ میلی لیتر Max.speed: ۱۸۵۱۴ × g (۱۲,۰۰۰ rpm)	۵۸۰۴۷۲۷۰۰۲



Incubator Co2

گروه محصول : انکوباتور CO₂

شرح و عنوان کالا	شرح سایز و مدل	شماره درخواست
Co2 Incubator CellXpert C170i	ظرفیت داخلی : ۱۷۰ لیتر، دارای چهار طبقه (محفظه) با درب داخلی مجزا	۶۷۳۱۰۰۱۳۴۱
	حداکثر درجه حرارت ۱۸۰ درجه سانتی گراد	
	دارای مانیتور پنل تچ اسکرین رنگی VisioNize touch interface	
	دارای سیستم کنترل CO ₂ ، سیستم سنجش میزان آب و سنسور سنجش رطوبت	



Thermomixer

گروه محصول : ترمومیکسر

شرح و عنوان کالا	شرح سایز و مدل	شماره درخواست
ThermoMixer® C	دستگاه ترموبلوک شیکر دارای سیستم Heating و Cooling	۵۳۸۲۰۰۰۰۱۵
	محدوده دمایی : حداقل ۱۵ درجه پایین تر از دمای محیط تا ۱۰۰ درجه سانتی گراد	
	محدوده شیک : ۳۰۰ تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه	



More Information

توضیحات تکمیلی

جهت استعلام موجودی و خرید محصولات موجود و همچنین ثبت سفارش دیگر محصولات اپندورف از قبیل انواع سانتریفیوژ، فریزر، دیسپنسر، مولتی پت و غیره از طریق تماس تلفنی، واتس آپ و تلگرام با واحد فروش در ارتباط باشید. و همچنین جهت مشاهده آخرین تغییرات، میتوانید به آدرس www.lianazma.com/ependorf-list مراجعه کنید و یا QR Code زیر را اسکن بفرمایید.

scan with camera


 Lian Azma Bahar
 All Rights Reserved | 2024